

## LEXUS 01

IS 300h ・ 250 ・ 350	P 02
IS 250 ・ IS F ・ RX 350	P 03
RX 450h ・ RC F ・ HS 250h	P 04
SC 430 ・ NX 200t ・ LS 600h	P 05
LS 460 ・ GS 250	P 06
GS 250 ・ 430 ・ 450h	P 07
CT200h	P 08

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。

※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。

※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。

※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。

※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。

※マッチングは、フェンダー 0° 位置を基準にしたサイズ設定です。

30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。

※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません、参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。

▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。

注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。

注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

CAP 欄の表記について

別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。

A-SL ……A SL タイプ (PARTS241) が装着できます。

A-L ……A LOW タイプ (PARTS228A) が装着できます。

A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229A) が装着できます。

B-SL ……B SL タイプ (PARTS240) が装着できます。

B-L ……B LOW タイプ (PARTS226A) が装着できます。

B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227A) が装着できます。



LEXUS 03

	IS										IS F										RX									
	型式					型式					型式					型式														
	グレード					グレード					グレード					グレード														
	STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER							
	F	17×8.0J	INSET 45	225/45	5/114.3	M12×P1.5	F: φ60×H8.6 R: φ60×H23.0	F	19×8.0J	INSET 45	225/40	5/114.3	M12×P1.5	F: φ60×H8.6 R: φ60×H23.0	F	18×7.5J	INSET 35	235/60	5/114.3	M12×P1.5	F: φ60×H29.0 R: φ60×H17.0									
	R	17×8.0J	INSET 45	245/45				R	19×9.0J	INSET 55	255/35				R	18×7.5J	INSET 35	235/60												
	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR				
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
GTFO1	18×8.5J	44	-	225/40	-	18×9.0J	45	-	255/35	-	適切なサイズがありません																			
QTX01	17×8.0J	45	-	225/45	B-L	17×8.0J	45	-	245/45	B-L	適切なサイズがありません																			
QTV03	18×8.5J	44	-	225/40	B-L	18×8.5J	44	-	255/40	B-L	適切なサイズがありません																			
QTV02	19×8.5J	45	-	225/35	B-SL	19×8.5J	45	-	245/35	B-SL	19×8.5J	45	-	225/40	B-SL	19×8.5J	38	-	255/35	B-SL	19×8.5J	38	-	255/50	B-L					
QTV01	17inchは適切なサイズがありません											適切なサイズがありません																		
EXECUTOR CV04	18×8.5J	40	-	225/40	-	18×9.5J	45	-	255/40	-	適切なサイズがありません																			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイ)	19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	19×9.5J	50	NR	255/35	-	19×8.5J	38	NR	225/40	⑤	19×9.5J	50	NR	255/35	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-					
EXECUTOR CV04S	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①			
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイ)	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	19×9.5J	50	NR	255/35	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-					
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①			
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイ)	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/35	⑥	19×9.5J	48	NR	255/35	-	19×8.0J	29	NR	235/55	⑤	19×8.0J	29	NR	235/55	⑤	19×8.0J	29	NR	235/55	⑤					
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	19×9.5J	50	NR	255/35	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-	19×8.0J	31	NR	235/55	-					
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイ)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	NR	①	-	19×	NR	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①			
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイ)	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
EXECUTOR EX05	18×8.0J	43	NR	225/40	-	18×9.0J	43	SL	255/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX04	19×8.0J	43	NR	225/35	-	19×9.0J	43	SL	255/35	-	19×8.0J	40	HP	225/40	-	19×8.0J	40	HP	225/40	-	19×8.0J	40	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX03	18×8.0J	43	NR	225/40	-	18×9.0J	43	SL	255/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX02	19×8.0J	43	NR	225/35	-	19×9.0J	43	SL	255/35	-	19×8.0J	40	HP	225/40	-	19×8.0J	40	HP	225/40	-	19×8.0J	40	HP	225/40	-					
EXECUTOR EX01	18×8.0J	43	NR	225/40	-	18×9.0J	43	SL	255/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-					
EXECUTOR MB01	17inchは適切なサイズがありません											適切なサイズがありません																		
Professor TF1	18×8.5J	43	NR	225/35	⑤	18×9.0J	49	SL	255/40	B-L	18×8.5J	43	NR	225/35	⑤	18×9.0J	49	SL	255/35	B-L	18×	HP	①	B-L	18×	SL	①			
Professor TF1R	17×8.0J	37	NR	225/45	⑥	17×9.0J	49	SL	245/45	B-L	適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP4	18×8.5J	43	NR	225/40	⑤	18×9.0J	49	SL	255/40	-	18×	MD	①	-	18×	SL	①	-	18×	MD	①	-	18×	SL	①	-				
Professor SP4R	19×8.5J	43	NR	225/35	⑤	19×9.0J	49	SL	255/35	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-					
Professor MS3	17×8.0J	37	NR	225/45	⑥	17×9.0J	49	SL	245/45	-	適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS3R	18×8.5J	43	NR	225/40	⑤	18×9.0J	49	SL	255/40	-	適切なサイズがありません 注④																			
Professor SP3	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/35	B-L	19×9.0J	49	SL	255/35	B-L	19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	19×9.0J	49	NR	255/35	B-L	18×8.0J	41	MD	235/60	B-L					
Professor SP3R	17×8.0J	41	MD(NR可)	225/45	B-L	17×9.0J	49	SL	245/45	B-L	20×8.0J	41	MD(NR可)	225/35	B-L	20×9.0J	49	NR	255/30	B-L	19×8.0J	37	SL	235/55	B-L					
Professor MS1	18×8.0J	41	MD(NR可)	225/40	B-L	18×9.0J	49	SL	255/40	B-L	適切なサイズがありません 注④																			
Professor MS1R	19×8.0J	41	MD(NR可)	225/35	B-L	19×9.0J	49	SL	255/35	B-L	19×8.5J	43	NR	225/40	⑤	19×9.5J	47	MD	255/35	B-L	18×8.0J	41	MD	235/60	B-L					
Professor SP1	17×8.0J	41	MD(NR可)	225/45	B-L	17×9.0J	49	SL	245/45	B-L	20×8.0J	41	MD(NR可)	225/35	B-L	20×9.0J	49	NR	255/30	B-L	19×8.0J	37	SL	255/45	B-L					
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
Formula MK-III NEO	19×8.5J	43	NR	225/35	⑤	19×9.0J	49	SL	255/35	-	19×8.0J	37	SL	235/55	-	19×8.0J	37	SL	235/55	-	19×8.0J	37	SL	235/55	-					
Formula MESH	18×8.5J	43	NR	225/40	⑤	18×9.0J	49	SL	255/40	-	18×	MD	①	-	18×	SL	①	-	18×	MD	①	-	18×	SL	①					
GT-04	19×8.5J	43	NR	225/35	⑤	19×9.0J	49	SL	255/35	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-					
GT-04S	適切なサイズがありません 注④												適切なサイズがありません 注④																	
GT-03	18×8.0J	44	HP(NR可)	225/40	-	18×9.0J	49	NR	255/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-					
Mueller	19×8.0J	44	HP(NR可)	225/35	-	19×9.0J	49	NR	255/35	-	19×8.5J	43	MHP(MD可)	225/35	-	19×9.5J	47	MD	255/35	-	19×8.0J	37	NR	235/55	-					
MERISIA	18×8.0J	43	NR	225/40	-	18×9.0J	43	SL	255/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-	18×8.0J	40	HP	225/40	-					



LEXUS 05

	SC ▲エアセンサ装着車								NX ▲エアセンサ装着車								LS							
	型式				型式				型式				型式											
	▲エアセンサ装着車				▲エアセンサ装着車				▲エアセンサ装着車				▲エアセンサ装着車											
	UZZ40 430				AGZ15 200t / Fスポーツ / 4WD				UVF45 (~2012年9月製造車) 600t / 4WD / エアセンサ装着車除く															
STOCK SIZE				STOCK SIZE				STOCK SIZE				STOCK SIZE												
H/P.C.D.				H/P.C.D.				H/P.C.D.				H/P.C.D.												
HUB BOLT				HUB BOLT				HUB BOLT				HUB BOLT												
HUB DIAMETER				HUB DIAMETER				HUB DIAMETER				HUB DIAMETER												
F				R				F				R												
18x8.5J INSET 45 245/40				18x8.5J INSET 45 245/40				18x7.5J INSET 39 235/55				18x8.0J INSET 35 245/45												
18x8.0J INSET 45 245/40				18x8.5J INSET 45 245/40				18x7.5J INSET 39 235/55				18x8.0J INSET 35 245/45												
5/114.3				M12xP1.5				F: φ60xH8.5 R: φ60xH24.9				5/120												
M12xP1.5				F: φ60xH8.5 R: φ60xH24.9				M12xP1.5				M14xP1.5												
F: φ60xH8.5 R: φ60xH24.9				M14xP1.5				F: φ60xH26.0 R: φ60xH23.5				F: φ60xH26.0 R: φ60xH23.5												
FRONT				FRONT				FRONT				FRONT												
REAR				REAR				REAR				REAR												
SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP				SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP				SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP				SIZE / INSET DISK TYRE 注 CAP												
QTF01	適切なサイズがありません								適切なサイズがありません								PCDの設定がありません							
QTX01	18x8.5J 44 - 245/40 B-L 18x9.5J 40 - 275/35 B-L								18inchは適切なサイズがありません								18x8.5J 38 - 245/45 B-L 19x8.5J 38 - 245/35 B-L							
QTV03	18x8.5J 40 - 245/40 - 18x8.5J 40 - 245/40 -								18x8.0J 35 - 235/55 - 18x8.0J 35 - 235/55 -								18x8.5J 38 - 245/35 - 19x8.5J 38 - 245/45 -							
QTV02	18x8.5J 40 - 245/40 - 18x8.5J 40 - 245/40 -								18x8.0J 35 - 235/55 - 18x8.0J 35 - 235/55 -								18x8.5J 38 - 245/35 - 19x8.5J 38 - 245/45 -							
QTV01	18x8.5J 40 - 245/40 - 18x8.5J 40 - 245/40 -								18x8.0J 35 - 235/55 - 18x8.0J 35 - 235/55 -								18x8.5J 38 - 245/35 - 19x8.5J 38 - 245/45 -							
EXECUTOR CV04	19x8.5J 38 NR 245/35 - 20x9.0J 31 NR 275/30 -								19x8.5J 38 NR 245/45 - 20x9.0J 31 NR 275/30 -								19x9.0J 36 HP 245/45 - 20x9.0J 33 HP 245/40 -							
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイ)	19x SL ① - 20x SL ① -								19x SL ① - 20x SL ① -								19x SL ① - 20x SL ① -							
EXECUTOR CV04S	20x NR ▲③ - 20x NR ▲③ -								21x NR ▲③ - 21x NR ▲③ -								20x9.0J 36 HP 245/40 - 20x9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -							
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイ)	20x SL ▲③ - 20x SL ▲③ -								21x SL ▲③ - 21x SL ▲③ -								21x HP ① - 21x NR ① -							
EXECUTOR CV03	19x8.5J 38 NR 245/35 - 20x9.0J 31 NR 275/30 -								19x8.5J 38 NR 245/45 - 20x9.0J 31 NR 275/30 -								19x9.0J 36 HP 245/45 - 20x9.0J 33 HP(NR可) 245/40 -							
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイ)	19x SL ① - 20x SL ① -								19x SL ① - 20x SL ① -								19x SL ① - 20x SL ① -							
EXECUTOR CV03S	20x NR ▲③ - 20x NR ▲③ -								21x NR ▲③ - 21x NR ▲③ -								20x9.0J 36 HP 245/40 - 20x9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -							
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイ)	20x SL ▲③ - 20x SL ▲③ -								21x SL ▲③ - 21x SL ▲③ -								21x HP ① - 21x NR ① -							
EXECUTOR CV02	19x8.5J 36 NR 245/35 - 20x9.0J 29 NR 245/30 -								19x8.5J 36 NR 245/45 - 20x9.0J 29 NR 245/30 -								19x9.0J 36 HP 245/45 - 20x9.0J 33 HP(NR可) 245/40 -							
EXECUTOR CV02S	20x NR ▲③ - 20x NR ▲③ -								21x NR ▲③ - 21x NR ▲③ -								20x HP ① - 20x HP ① -							
EXECUTOR CV01	19x8.5J 38 NR 245/35 - 20x9.0J 24 HP(NR可) 245/30 -								19x8.5J 38 NR 245/45 - 20x9.0J 24 HP(NR可) 245/30 -								19x HP ① - 20x HP ① -							
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイ)	19x SL ① - 20x SL ① -								19x SL ① - 20x SL ① -								19x SL ① - 20x SL ① -							
EXECUTOR CV01S	20x NR ▲③ - 20x NR ▲③ -								21x NR ▲③ - 21x NR ▲③ -								20x NR ① - 20x NR ① -							
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイ)	20x SL ▲③ - 20x SL ▲③ -								21x SL ▲③ - 21x SL ▲③ -								21x HP ① - 21x NR ① -							
EXECUTOR EX05	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -							
EXECUTOR EX04	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -							
EXECUTOR EX03	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -							
EXECUTOR EX02	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -							
EXECUTOR EX01	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -							
EXECUTOR MB01	18x8.0J 38 - 245/40 - 18x9.0J 38 - 275/35 -								18x8.0J 38 - 235/55 - 18x8.0J 38 - 235/55 -								18x8.5J 38 - 245/45 - 19x8.5J 38 - 245/45 -							
Professor TF1	18x NR ▲③ B-L 18x SL ▲③ B-L								18x HP ▲③ B-L 18x SL ▲③ B-L								18x SL ▲③ B-L 19x SL ▲③ B-L							
Professor TF1R	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							
Professor SP4	18x NR ▲③ - 18x SL ▲③ -								18x HP ▲③ - 18x SL ▲③ -								19x8.5J 35 MD(NR可) 245/45 - 19x8.5J 35 MD(SL可) 245/45 -							
Professor SP4R	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							
Professor MS3	18x NR ▲③ - 18x SL ▲③ -								18x MD ▲③ - 18x SL ▲③ -								19x8.5J 35 MD 245/45 - 19x8.5J 35 MD(NR可) 245/45 -							
Professor MS3R	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								PCDの設定がありません							
Professor SP3	18x NR ▲③ B-L 18x SL ▲③ B-L								18inchは装着不可 注⑧								19x8.5J 37 HP 245/45 B-L 19x8.5J 37 HP(NR可) 245/45 B-L							
Professor SP3R	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							
Professor MS1	18x NR ▲③ B-L 18x NR ▲③ B-L								18inchは装着不可 注⑧								19x8.5J 37 HP 245/45 B-L 19x8.5J 37 HP(NR可) 245/45 B-L							
Professor MS1R	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							
Professor SP1	18x NR ▲③ B-L 18x SL ▲③ B-L								18inchは装着不可 注⑧								19x8.5J 37 HP 245/45 B-L 19x8.5J 37 HP(NR可) 245/45 B-L							
Professor SP1R	適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④								適切なサイズがありません 注④							
Formula MK-III NEO	18x NR ▲③ - 18x SL ▲③ -								18x MD ▲③ - 18x SL ▲③ -								19x8.5J 35 MD 245/45 - 19x8.5J 35 MD(NR可) 245/45 -							
Formula MESH	18x NR ▲③ - 18x SL ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x SL ▲③ -								19x8.5J 35 MD 245/45 - 19x8.5J 35 MD(NR可) 245/45 -							
GT-04	19x8.5J 30 NR 245/35 ⑤ - 20x9.0J 24 NR 245/30 ⑤ -								19x8.0J 37 NR 245/45 - 20x9.0J 37 NR 255/40 -								19x8.5J 37 HP(NR可) 245/45 - 20x8.5J 37 HP(NR可) 245/45 -							
GT-04S	20x NR ▲③ - 20x NR ▲③ -								21x NR ▲③ - 21x NR ▲③ -								20x8.5J 35 MD 245/40 - 20x8.5J 35 MD(NR可) 245/40 -							
GT-03	18x8.5J 30 NR 245/40 ⑤ - 18x9.5J 30 NR 275/35 ⑤ -								18x7.5J 35 MD(NR可) 235/55 - 18x7.5J 35 MD(NR可) 235/55 -								19x8.5J 37 HP 245/45 - 19x8.5J 37 HP(NR可) 245/45 -							
Mueller	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								19x8.5J 35 HP 245/45 - 19x8.5J 35 HP(NR可) 245/45 -							
MERISIA	18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								18x NR ▲③ - 18x NR ▲③ -								20x8.5J 28 HP 245/40 ⑤ - 20x8.5J 28 HP(NR可) 245/40 -							

LEXUS 06

	LS										LS										GS																												
	※version SZは除く					型式					型式					型式					型式																												
	USF40(～2012年9月製造車)					USF40(～2012年9月製造車)					USF40(～2012年9月製造車)					USF40(～2012年9月製造車)					GRL11																												
	460 / 純正19インチ装着車 / エアセッサー装着車除く					460 / 純正18インチ装着車 / エアセッサー装着車除く					460 / 純正18インチ装着車 / エアセッサー装着車除く					460 / 純正18インチ装着車 / エアセッサー装着車除く					250 / F SPORT																												
STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER														
F					R					F					R					F					R					F					R														
19×8.0J INSET 35					245/45					5/120					M14×P1.5					F: φ60×H8.5 R: φ60×H23.5					19×8.0J INSET 45					235/40					5/114.3					M12×P1.5					F: φ60×H8.0 R: φ60×H23.0				
19×8.0J INSET 35					245/45					5/120					M14×P1.5					F: φ60×H8.5 R: φ60×H23.5					19×9.0J INSET 60					265/35					5/114.3					M12×P1.5					F: φ60×H8.0 R: φ60×H23.0				
FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR														
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP															
GTF01										P.C.Dの設定がありません										適切なサイズがありません																													
GTX01										18inchはP.C.Dの設定がありません																																							
GTV03										P.C.Dの設定がありません										19×8.5J 38 - 235/40 ⑤ - 19×8.5J 38 - 235/40 -																													
GTV02										P.C.Dの設定がありません										19×8.5J 38 - 235/40 ⑤ - 19×8.5J 38 - 235/40 -																													
GTV01										P.C.Dの設定がありません										19×8.5J 38 - 235/40 ⑤ - 19×8.5J 38 - 235/40 -																													
EXECUTOR CV04										19×9.0J 36 HP 245/45 - 19×9.0J 36 HP(NR可) 245/45 -										19×9.0J 36 HP 245/45 - 19×9.0J 36 HP(NR可) 245/45 -																													
EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ)										19×9.0J 33 HP 245/40 - 20×9.0J 33 HP(NR可) 245/40 -										19×9.0J 33 HP 245/40 - 20×9.0J 33 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV04S										21×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										20×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ)										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV03										19×9.0J 36 HP 245/45 - 19×9.0J 36 HP(NR可) 245/45 -										19×9.0J 36 HP 245/45 - 19×9.0J 36 HP(NR可) 245/45 -																													
EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ)										20×9.0J 33 HP 245/40 - 20×9.0J 33 HP(NR可) 245/40 -										20×9.0J 33 HP 245/40 - 20×9.0J 33 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV03S										21×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										20×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ)										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/35 -										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/35 -																													
EXECUTOR CV02										20×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										20×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV02S										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV01										19×9.0J 36 HP 245/45 - 19×9.0J 36 HP(NR可) 245/45 -										19×9.0J 36 HP 245/45 - 19×9.0J 36 HP(NR可) 245/45 -																													
EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ)										20×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										20×9.0J 36 HP 245/40 - 20×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV01S										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/40 -																													
EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ)										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/35 -										21×9.0J 36 HP 245/40 - 21×9.0J 36 HP(NR可) 245/35 -																													
EXECUTOR EX05										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
EXECUTOR EX04										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
EXECUTOR EX03										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
EXECUTOR EX02										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
EXECUTOR EX01										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
EXECUTOR MB01										18inchはP.C.Dの設定がありません										20inchはP.C.Dの設定がありません																													
Professor TF1										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Professor TF1R										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																													
Professor SP4										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Professor SP4R										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																													
Professor MS3										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Professor MS3R										P.C.Dの設定がありません										適切なサイズがありません 注④																													
Professor SP3										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Professor SP3R										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																													
Professor MS1										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Professor MS1R										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																													
Professor SP1										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Professor SP1R										適切なサイズがありません 注④										適切なサイズがありません 注④																													
Formula MK-III NEO										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Formula MESH										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
GT-04										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
GT-04S										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
GT-03										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
Mueller										18inchは装着不可 注⑧										18inchは装着不可 注⑧																													
MERISIA										18inchはP.C.Dの設定がありません										18inchはP.C.Dの設定がありません																													



LEXUS 08

CT	型式 グレード								型式 グレード								型式 グレード														
	ZWA10 200h / Ver.L																														
	STOCK SIZE				H/P.C.D				HUB BOLT				HUB DIAMETER				STOCK SIZE				H/P.C.D				HUB BOLT				HUB DIAMETER		
F	17 × 7.0J	INSET 45	215/45	5/100	M12 × P1.5	F: φ54 × H25.0	R: φ54 × H8.0	F						F					R												
R	17 × 7.0J	INSET 45	215/45	19inchはPCDの設定がありません																											
FRONT				REAR				FRONT				REAR				FRONT				REAR											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP		
GTF01	17 × 7.5J	48	-	215/45	-	17 × 7.5J	48	-	215/45	-																					
	18 × 8.5J	44	-	215/40 ⑤	-	18 × 8.5J	44	-	215/40	-																					
GTX01	17 × 7.0J	50	-	215/45	A-L	17 × 7.0J	50	-	215/45	A-L																					
	18 × 7.5J	48	-	215/40	A-SL	18 × 7.5J	48	-	215/40	A-SL																					
GTV03	17 × 7.0J	50	-	215/45	-	17 × 7.0J	50	-	215/45	-																					
	18 × 7.5J	48	-	215/40	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	-																					
GTV02	17 × 7.0J	50	-	215/45	-	17 × 7.0J	50	-	215/45	-																					
	18 × 7.5J	48	-	215/40	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	-																					
GTV01	17 × 7.0J	50	-	215/45	-	17 × 7.0J	50	-	215/45	-																					
	18 × 7.5J	48	-	215/40	-	18 × 7.5J	48	-	215/40	-																					
EXECUTOR CV04	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテナ)	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV04S	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテナ)	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV03	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテナ)	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV03S	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテナ)	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV02	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV02S	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV01	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテナ)	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV01S	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテナ)	PCDの設定がありません																														
EXECUTOR EX05	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-																					
EXECUTOR EX04	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-																					
EXECUTOR EX03	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-																					
EXECUTOR EX02	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-																					
EXECUTOR EX01	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-	19 × 7.5J	40	NR	215/35	-																					
EXECUTOR MB01	17 × 7.0J	50	-	215/45	-	17 × 7.0J	50	-	215/45	-																					
	18 × 7.5J	50	-	215/40	-	18 × 7.5J	50	-	215/40	-																					
Professor TF1	18 × 8.0J	37	NR	215/40 ⑤	A-L	18 × 8.0J	37	NR	215/40	A-L																					
	19 × 8.0J	37	NR	215/35 ⑤	A-L	19 × 8.0J	37	NR	215/35	A-L																					
Professor TF1R	17 × 8.0J	37	NR	215/45 ⑤	A-L	17 × 8.0J	37	NR	215/45	A-L																					
Professor SP4	18 × 8.0J	37	NR	215/40 ⑤	-	18 × 8.0J	37	NR	215/40	-																					
	19 × 8.0J	37	NR	215/35 ⑤	-	19 × 8.0J	37	NR	215/35	-																					
Professor SP4R	17 × 8.0J	37	NR	215/45 ⑤	-	17 × 8.0J	37	NR	215/45	-																					
Professor MS3	18 × 8.0J	37	NR	215/40 ⑤	-	18 × 8.0J	37	NR	215/40	-																					
	19 × 8.0J	37	NR	215/35 ⑤	-	19 × 8.0J	37	NR	215/35	-																					
Professor MS3R	17 × 8.0J	37	NR	215/45 ⑤	-	17 × 8.0J	37	NR	215/45	-																					
Professor SP3	18 × 7.5J	43	NR	215/40	A-L	18 × 7.5J	43	NR	215/40	A-L																					
	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-L	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-L																					
Professor SP3R	17 × 7.5J	43	NR	215/45	A-L	17 × 7.5J	43	NR	215/45	A-L																					
Professor MS1	18 × 7.5J	43	NR	215/40	A-L	18 × 7.5J	43	NR	215/40	A-L																					
	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-L	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-L																					
Professor MS1R	17 × 7.5J	43	NR	215/45	A-L	17 × 7.5J	43	NR	215/45	A-L																					
Professor SP1	18 × 7.5J	43	NR	215/40	A-L	18 × 7.5J	43	NR	215/40	A-L																					
	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-L	19 × 7.5J	43	NR	215/35	A-L																					
Professor SP1R	17 × 7.5J	43	NR	215/45	A-L	17 × 7.5J	43	NR	215/45	A-L																					
Formula MK-III NEO	19 × 8.0J	37	NR	215/35 ⑤	-	19 × 8.0J	37	NR	215/35	-																					
	18 × 8.0J	37	NR(SL可)	215/40 ⑤	-	18 × 8.0J	37	NR	215/40	-																					
Formula MESH	19 × 8.0J	37	NR	215/35 ⑤	-	19 × 8.0J	37	NR	215/35	-																					
GT-04	PCDの設定がありません																														
GT-04S	PCDの設定がありません																														
GT-03	18 × 7.5J	47	MD	215/40	-	18 × 7.5J	47	MD(NR可)	215/40	-																					
	19 × 7.5J	47	MD	215/35	-	19 × 7.5J	47	MD(NR可)	215/35	-																					
Mueller	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19inchはPCDの設定がありません																														
MERISIA	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-	18 × 7.5J	40	NR	215/40	-																					
	19inchはPCDの設定がありません																														