

BMW 01

MINI(R50)・(R56)・MINI PACEMAN	P 02
1シリーズ・3シリーズ(F31)・(E90)	P 03
3シリーズ(E90)・(E92)・M3(E92)	P 04
3シリーズ(E46)・M3(E46)・4シリーズ(F32)	P 05
5シリーズ(E60)・M5(E60)・6シリーズ(F13)	P 06
6シリーズ(E63/64)・7シリーズ(E65)・X1(E84)	P 07
X5(E53)	P 08

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
 ※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
 ※マッチングは、フェンダー 0° 位置を基準にしたサイズ設定です。
 30° 50° 位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑧……車体（ブレーキやサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

▲……純正ボルトもしくは M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 ■……純正ボルトもしくは M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 ●……M12×P1.5 首下 26mm ボルト (PARTS045) をご使用ください。
 ◆……M14×P1.5 首下 28mm ボルト (PARTS047) をご使用ください。
 ▼……純正ボルトをご使用ください。

CAP 欄の表記について
 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241) が装着できます。
 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228A) が装着できます。
 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229A) が装着できます。
 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240) が装着できます。
 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226A) が装着できます。
 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227A) が装着できます。

BMW 03

	135i (E82)						320i ツーリング (F31)						320i (E90)																
	型式		ABA-UC35				型式		DBA-3B20				型式		ABA-VA20														
	グレード		クレープ				グレード		Mスポーツ				グレード		-														
	STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER		STOCK SIZE		H/P.C.D	HUB BOLT		HUB DIAMETER									
F	R	18×7.5J INSET 49	215/40	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲	F: φ72.5×H12.5 R: φ72.5×H12.9	F	R	18×8.0J INSET 34	225/45	5/120	M14×P1.25(BOLT) 使用可能BOLT: ▼	F: φ72.5×H12.0 R: φ72.5×H14.5	F	R	16×7.0J INSET 34	205/55	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲	F: φ72.5×H12.2 R: φ72.5×H12.8									
FRONT						REAR						FRONT						REAR											
SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
GTF01						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません											
GTX01						適切なサイズがありません						18inchはPCDの設定がありません						17inchはPCDの設定がありません 18inchはPCDの設定がありません											
GTV03						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません											
GTV02						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません											
GTV01						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません											
EXECUTOR CV04						19 × NR ① -	19 × NR ① -	19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 44 NR 255/35 -	19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 38 NR 255/30 -								
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイク)						19 × SL ① -	19 × SL ① -	19 × SL ① -						19 × SL ① -	19 × SL ① -						19 × SL ① -								
EXECUTOR CV04S						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.0J 31 NR 225/35 -						20 × 9.0J 44 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイク)						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03						19 × NR ① -	19 × NR ① -	19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 44 NR 255/35 -	19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 38 NR 255/30 -								
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイク)						19 × SL ① -	19 × SL ① -	19 × SL ① -						19 × SL ① -	19 × SL ① -						19 × SL ① -								
EXECUTOR CV03S						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.0J 31 NR 225/35 -						20 × 9.0J 44 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイク)						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV02						19 × NR ① -	19 × NR ① -	19 × 8.5J 36 NR 225/40 -						19 × 9.5J 48 NR 255/35 -	19 × 8.5J 36 NR 225/35 -						19 × 9.5J 36 NR 255/30 -								
EXECUTOR CV02S						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.5J 36 NR 225/35 -						20 × 9.5J 48 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01						19 × NR ① -	19 × NR ① -	19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 44 NR 255/35 -	19 × 8.5J 38 NR 225/35 -						19 × 9.5J 38 NR 255/30 -								
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイク)						19 × SL ① -	19 × SL ① -	19 × SL ① -						19 × SL ① -	19 × SL ① -						19 × SL ① -								
EXECUTOR CV01S						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.0J 31 NR 225/35 -						20 × 9.0J 44 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイク)						適切なサイズがありません 注④						20 × SL ① -						20 × SL ① -						適切なサイズがありません 注④					
EXECUTOR EX05						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -	18 × 8.5J 50 SL 245/35 -	18 × 8.0J 31 SL 225/45 -						18 × 9.0J 46 SL 255/40 -	18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 37 SL 255/35 -								
EXECUTOR EX04						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -	18 × 8.5J 50 SL 245/35 -	18 × 8.0J 31 SL 225/45 -						18 × 9.0J 46 SL 255/40 -	18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 37 SL 255/35 -								
EXECUTOR EX03						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -	18 × 8.5J 50 NR 245/35 -	18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -	18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 37 NR 255/35 -								
EXECUTOR EX02						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -	18 × 8.5J 50 NR 245/35 -	18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -	18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 37 NR 255/35 -								
EXECUTOR EX01						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -	18 × 8.5J 50 NR 245/35 -	18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -	18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 37 NR 255/35 -								
EXECUTOR MB01						適切なサイズがありません						18inchはPCDの設定がありません 20inchはPCDの設定がありません						17inchはPCDの設定がありません 18inchはPCDの設定がありません											
Professor TF1						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL	18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL	18 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL	18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 37 SL 255/35 B-SL								
Professor TF1R						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						16inchはPCDの設定がありません											
Professor SP4						18 × 7.5J 43 SL 215/40 -	18 × 8.5J 55 SL 245/35 -	18 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/45 -						18 × 9.0J 49 SL 255/40 -	18 × 8.0J 37 SL 225/40 -						18 × 9.0J 37 SL 255/35 -								
Professor SP4R						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						16inchはPCDの設定がありません											
Professor MS3						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません											
Professor MS3R						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません						PCDの設定がありません											
Professor SP3						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL	18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL	18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL	18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 37 SL 255/35 B-SL								
Professor SP3R						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						16inchはPCDの設定がありません											
Professor MS1						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL	18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL	18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL	18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 37 SL 255/35 B-SL								
Professor MS1R						適切なサイズがありません 注④						適切なサイズがありません 注④						16 × 7.0J 39 SL 225/50 B-SL 17 × 8.0J 37 SL 225/45 B-SL											
Professor SP1						18 × 7.5J 43 SL 215/40 B-SL	18 × 8.5J 55 SL 245/35 B-SL	18 × 8.0J 31 HP(SL可) 225/45 B-SL						18 × 9.0J 49 SL 255/40 B-SL	18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 37 SL 255/35 B-SL								
Professor SP1R						PCDの設定がありません						適切なサイズがありません 注④						16inchはPCDの設定がありません											
Formula MIC-III NEO						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -	19 × 8.5J 55 SL 245/30 -	19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 SL 255/35 -	19 × 8.0J 37 SL 225/35 -						19 × 9.0J 37 SL 255/30 -								
Formula MESH						19 × 7.5J 43 SL 215/35 -	19 × 8.5J 55 SL 245/30 -	19 × 8.5J 35 MD(SL可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 SL 255/35 -	18 × 8.0J 37 SL 225/40 B-SL						18 × 9.0J 37 SL 255/35 B-SL								
GT-04						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -	19 × 8.5J 55 NR 245/30 -	19 × 8.0J 31 HP(NR可) 225/40 -						19 × 9.0J 49 NR 255/35 -	19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 37 NR 255/30 -								
GT-04S						適切なサイズがありません 注④						20 × 8.5J 35 MD(NR可) 225/35 -						20 × 9.0J 50 NR 255/30 -						適切なサイズがありません 注④					
GT-03						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -	18 × 8.5J 55 NR 245/35 -	18 × 8.0J 31 HP(NR可) 225/45 -						18 × 9.0J 49 NR 255/40 -	18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 37 NR 255/35 -								
Mueller						18 × 7.5J 43 NR 215/40 -	18 × 8.5J 50 NR 245/35 -	18 × 8.0J 31 NR 225/45 -						18 × 9.0J 46 NR 255/40 -	18 × 8.0J 37 NR 225/40 -						18 × 9.0J 37 NR 255/35 -								
MERISIA						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません						18inchはPCDの設定がありません											
						19 × 7.5J 43 NR 215/35 -	19 × 8.5J 50 NR 245/30 -	19 × 8.0J 31 NR 225/40 -						19 × 9.0J 46 NR 255/35 -	19 × 8.0J 37 NR 225/35 -						19 × 9.0J 37 NR 255/30 -								
						20 × 8.0J 34 HP(NR可) 225/35 -						20 × 9.0J 49 NR 255/30 -																	

BMW 04

	335i (E90)										335i (E92)										M3 (E92)													
	型式		ABA-VB35								型式		ABA-WB35								型式		ABA-WD40											
	グレード		Mスポーツ / 後期								グレード		クーペ								グレード													
	STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER				STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER				STOCK SIZE		H/P.C.D		HUB BOLT		HUB DIAMETER							
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R					
	17×8.0J	INSET 34	225/45	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲	F: φ72.5×H12.2 R: φ72.5×H12.5				17×8.0J	INSET 34	225/45	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲	F: φ72.5×H12.0 R: φ72.5×H12.9				18×8.5J	INSET 29	245/40	5/120	M12×P1.5(BOLT) 使用可能BOLT: ▲	F: φ72.5×H11.7 R: φ72.5×H13.0										
	17×8.5J	INSET 37	255/40							17×8.5J	INSET 37	255/40							18×9.5J	INSET 23	265/40													
	FRONT										FRONT										FRONT													
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP				
	REAR										REAR										REAR													
	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP				
GTF01	PCDの設定がありません																																	
GTX01	17inchはPCDの設定がありません 18inchはPCDの設定がありません																																	
GTV03	PCDの設定がありません																																	
GTV02	PCDの設定がありません																																	
GTV01	PCDの設定がありません																																	
EXECUTOR CV04	19×8.5J	38	NR	225/35	-	19×9.5J	38	NR	255/30	-	19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	-	19×9.5J	38	NR	255/30	-	19×9.0J	31	NR	245/35	-	19×10.0J	23	HP(NR可)	265/35	-			
EXECUTOR CV04 (スーパーコンテイク)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×10.0J	24	SL	265/35	-	20×10.0J	24	SL	275/30	-
EXECUTOR CV04S	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR CV04S (スーパーコンテイク)	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR CV03	19×8.5J	38	NR	225/35	-	19×9.5J	38	NR	255/30	-	19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	-	19×9.5J	38	NR	255/30	-	19×9.0J	31	NR	245/35	-	19×10.0J	23	HP(NR可)	265/35	-			
EXECUTOR CV03 (スーパーコンテイク)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×10.0J	24	SL	265/35	-	20×10.0J	24	SL	275/30	-
EXECUTOR CV03S	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR CV03S (スーパーコンテイク)	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR CV02	19×8.5J	36	NR	225/35	⑥	-	19×9.5J	36	NR	255/30	⑤	-	19×8.5J	36	NR	225/35	⑥	-	19×9.5J	36	NR	255/30	-	19×9.0J	29	NR	245/35	-	19×10.0J	22	HP(NR可)	265/35	-	
EXECUTOR CV02S	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR CV01	19×8.5J	38	NR	225/35	⑤	-	19×9.5J	38	NR	255/30	-	19×8.5J	38	NR	225/35	⑥	-	19×9.5J	38	NR	255/30	-	19×9.0J	31	NR	245/35	-	19×10.0J	24	HP(NR可)	265/35	-		
EXECUTOR CV01 (スーパーコンテイク)	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×	SL	①	-	19×10.0J	24	SL	265/35	-	20×10.0J	24	SL	275/30	-
EXECUTOR CV01S	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR CV01S (スーパーコンテイク)	適切なサイズがありません 注④																																	
EXECUTOR EX05	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	245/35	-	18×10.0J	24	SL	265/35	-				
EXECUTOR EX04	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	245/35	-	18×10.0J	24	SL	265/35	-				
EXECUTOR EX03	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	245/35	-	18×10.0J	24	SL	265/35	-				
EXECUTOR EX02	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	245/35	-	18×10.0J	24	SL	265/35	-				
EXECUTOR EX01	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	245/35	-	18×10.0J	24	SL	265/35	-				
EXECUTOR MB01	17inchはPCDの設定がありません 18inchはPCDの設定がありません																																	
Professor TF1	18×8.0J	37	NR	225/40	B-SL	18×9.0J	37	SL	255/35	B-SL	18×8.0J	37	NR	225/40	B-SL	18×9.0J	37	SL	255/35	B-SL	18×8.0J	37	NR	245/35	B-SL	18×10.0J	24	SL	265/35	B-SL				
Professor TF1R	装着不可 注⑧																																	
Professor SP4	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	245/35	-	18×10.0J	24	SL	265/35	-				
Professor SP4R	装着不可 注⑧																																	
Professor MS3	18inchはPCDの設定がありません																																	
Professor MS3R	PCDの設定がありません																																	
Professor SP3	18×8.0J	31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	41	MD	255/35	B-SL	18×8.0J	41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	18×8.0J	29	MD	245/35	B-SL	19×10.0J	24	SL	265/35	B-SL				
Professor SP3R	装着不可 注⑧																																	
Professor MS1	18×8.0J	31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	41	MD	255/35	B-SL	18×8.0J	41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	18×8.0J	29	MD	245/35	B-SL	19×10.0J	24	SL	265/35	B-SL				
Professor MS1R	装着不可 注⑧																																	
Professor SP1	18×8.0J	31	HP	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	18×8.0J	41	MD	225/40	B-SL	18×9.0J	37	NR	255/35	B-SL	18×8.0J	29	MD	245/35	B-SL	19×10.0J	24	SL	265/35	B-SL				
Professor SP1R	装着不可 注⑧																																	
Formula MIC-III NEO	19×8.0J	37	SL	225/35	-	19×9.0J	37	SL	255/30	-	19×8.0J	37	SL	225/35	-	19×9.0J	37	SL	255/30	-	19×8.0J	24	NR	245/35	-	19×10.0J	24	SL	265/35	-				
Formula MESH	19×8.0J	37	SL	225/35	-	19×9.0J	37	SL	255/30	-	19×8.0J	37	SL	225/35	-	19×9.0J	37	SL	255/30	-	19×8.0J	24	NR	245/35	-	19×10.0J	24	SL	265/35	-				
GT-04	19×8.0J	37	NR	225/35	-	19×9.0J	37	NR	255/30	-	19×8.0J	37	NR	225/35	-	19×9.0J	37	NR	255/30	-	19×8.0J	24	NR	245/35	-	19×10.0J	24	NR	275/30	-				
GT-04S	適切なサイズがありません																																	
GT-03	19×8.0J	37	NR	225/35	-	19×9.0J	37	NR	255/30	-	19×8.0J	37	NR	225/35	-	19×9.0J	37	NR	255/30	-	19×8.0J	24	NR	245/35	-	19×10.0J	24	NR	265/35	-				
Mueller	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	37	NR	225/40	-	18×9.0J	37	NR	255/35	-	18×8.0J	24	NR	245/35	-	18×10.0J	24	NR	265/35	-				
MERISIA	18inchはPCDの設定がありません																																	

BMW 08

	X5 (E53)										GH-FA30										3.0i / 4WD																			
	型式					グレード					型式					グレード					型式					グレード														
	STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER					STOCK SIZE					H/P.C.D					HUB BOLT					HUB DIAMETER				
	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP					
	PCDの設定がありません																																							
	17inchはPCDの設定がありません																																							
	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 x 8.5J	38	-	255/50	5	-	B-SL	19 x 8.5J	38	-	255/50	B-SL																												
	PCDの設定がありません																																							
	PCDの設定がありません																																							
	PCDの設定がありません																																							
	19 x 8.5J	38	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	38	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	38	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	38	NR	255/45	-																													
	19 x		SL	①	-	19 x		SL	①	-																														
	20 x		SL	①	-	20 x		SL	①	-																														
	20 x 8.5J	38	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	38	NR	255/45	-																													
	21 x		NR	①	-	21 x		NR	①	-																														
	20 x		SL	①	-	20 x		SL	①	-																														
	21 x		SL	①	-	21 x		SL	①	-																														
	19 x 8.5J	38	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	38	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	38	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	38	NR	255/45	-																													
	19 x		SL	①	-	19 x		SL	①	-																														
	20 x		SL	①	-	20 x		SL	①	-																														
	20 x 8.5J	38	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	38	NR	255/45	-																													
	21 x 8.5J	38	NR	245/40	5	-	21 x 8.5J	38	NR	245/40	-																													
	20 x		SL	①	-	20 x		SL	①	-																														
	21 x		SL	①	-	21 x		SL	①	-																														
	19 x 8.5J	36	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	36	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	36	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR	255/45	-																													
	20 x 8.5J	36	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR	255/45	-																													
	21 x 8.5J	36	NR	245/40	5	-	21 x 8.5J	36	NR	245/40	-																													
	19 x 8.5J	38	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	38	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	38	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	38	NR	255/45	-																													
	19 x		SL	①	-	19 x		SL	①	-																														
	20 x		SL	①	-	20 x		SL	①	-																														
	20 x 8.5J	38	NR	255/45	5	-	20 x 8.5J	38	NR	255/45	-																													
	21 x 8.5J	38	NR	245/40	5	-	21 x 8.5J	38	NR	245/40	-																													
	20 x		SL	①	-	20 x		SL	①	-																														
	21 x		SL	①	-	21 x		SL	①	-																														
	18 x 8.5J	36	SL	235/60	5	-	18 x 8.5J	36	SL	235/60	-																													
	19 x 8.5J	36	SL	255/50	5	-	19 x 8.5J	36	SL	255/50	-																													
	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	-																													
	18 x 8.5J	36	SL	235/60	5	-	18 x 8.5J	36	SL	235/60	-																													
	19 x 8.5J	36	SL	255/50	5	-	19 x 8.5J	36	SL	255/50	-																													
	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	-																													
	18 x 8.5J	36	NR	235/60	5	-	18 x 8.5J	36	NR	235/60	-																													
	19 x 8.5J	36	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	36	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	-																													
	18 x 8.5J	36	NR	235/60	5	-	18 x 8.5J	36	NR	235/60	-																													
	19 x 8.5J	36	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	36	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	-																													
	18 x 8.5J	36	NR	235/60	5	-	18 x 8.5J	36	NR	235/60	-																													
	19 x 8.5J	36	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	36	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	5	-	20 x 8.5J	36	NR(SL可)	255/45	-																													
	17inchはPCDの設定がありません																																							
	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 x 8.5J	38	-	255/50	5	-	19 x 8.5J	38	-	255/50	-																													
	18 x 8.5J	43	NR	235/60	B-SL	18 x 8.5J	43	NR(SL可)	235/60	B-SL																														
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL																														
	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL																														
	装着不可 注⑧																																							
	18 x 8.5J	43	NR	235/60	-	18 x 8.5J	43	NR(SL可)	235/60	-																														
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-																														
	20 x 8.5J	43	SL	255/45	-	20 x 8.5J	43	SL	255/45	-																														
	装着不可 注⑧																																							
	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-																														
	20 x 8.5J	43	SL	255/45	-	20 x 8.5J	43	SL	255/45	-																														
	PCDの設定がありません																																							
	18 x 8.5J	47	MD	235/60	B-SL	18 x 8.5J	47	MD(SL可)	235/60	B-SL																														
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL																														
	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL																														
	装着不可 注⑧																																							
	18 x 8.5J	47	MD	235/60	B-SL	18 x 8.5J	47	MD(SL可)	235/60	B-SL																														
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL																														
	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL																														
	装着不可 注⑧																																							
	18 x 8.5J	47	MD	235/60	B-SL	18 x 8.5J	47	MD(SL可)	235/60	B-SL																														
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL	19 x 8.5J	43	SL	255/50	B-SL																														
	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL	20 x 8.5J	43	SL	255/45	B-SL																														
	PCDの設定がありません																																							
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-																														
	18 x 8.5J	43	SL	235/60	-	18 x 8.5J	43	SL	235/60	-																														
	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-	19 x 8.5J	43	SL	255/50	-																														
	19 x 8.5J	43	NR	255/50	-	19 x 8.5J	43	NR	255/50	-																														
	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-																														
	21 x 8.5J	43	NR	245/40	-	21 x 8.5J	43	NR	245/40	-																														
	18 x 8.5J	43	NR	235/60	-	18 x 8.5J	43	NR	235/60	-																														
	19 x 8.5J	43	NR	255/50	-	19 x 8.5J	43	NR	255/50	-																														
	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-																														
	18 x 8.5J	42	NR	235/60	-	18 x 8.5J	42	NR	235/60	-																														
	19 x 8.5J	42	NR	255/50	-	19 x 8.5J	42	NR	255/50	-																														
	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-																														
	21 x 8.5J	43	NR	245/40	-	21 x 8.5J	43	NR	245/40	-																														
	18inchはPCDの設定がありません																																							
	19 x 8.5J	42	NR	255/50	5	-	19 x 8.5J	42	NR	255/50	-																													
	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-	20 x 8.5J	43	NR	255/45	-																														
	21 x 8.5J	43	NR	245/40	-	21 x 8.5J	43	NR	245/40	-																														